DES117-2 訂正表

第 117-2 回歯科国試全国統一模擬試験の問題及び解説に不備がございました。下記のように訂正下さいますようお願い申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

A 問題 41　解説書 46 ページ　　23 年 12 月 20 日訂正追加

選択肢考察

誤　× c　ワルファリンカリウムはカリウムイオンと拮抗することで作用を発現する。

↓

正　× c　ワルファリンカリウムはビタミン K と拮抗することで作用を発現する。

解説の記載に誤りがあったため訂正いたします。なお、採点に変更はございません。

A 問題 43　解説書 49 ページ　　23 年 12 月 20 日訂正追加

ポイント

誤　・下顎第二乳臼歯に好発

↓

正　・下顎第一乳臼歯に好発

解説の記載に誤りがあったため訂正いたします。なお、採点に変更はございません。

B 問題 2　解説書 112 ページ　　23 年 12 月 20 日訂正追加

ポイント

誤　・Kaup 指数：乳幼児の発育指数である。

［体重（g）/身長（cm）^{2}］×10 で、基準値は 15～18 である。

↓

正　・Kaup 指数：乳幼児の発育指数である。

［体重（g）/身長（cm）^{2}］×10 で、基準値は 15～19 である。

解説の記載に誤りがあったため訂正いたします。なお、採点に変更はございません。

DES117-2 訂正表

B 問題 68　解説書 179 ページ　　23 年 12 月 20 日訂正追加

選択肢考察

誤　× d　口腔内写真から上下顎正中線の一致がみられるが、第二期治療で改善することができるため、第一期治療で改善する必要はない。

↓

正　× d　口腔内写真から上下顎正中線の不一致がみられるが、第二期治療で改善することができるため、第一期治療で改善する必要はない。

解説の記載に誤りがあったため訂正いたします。なお、採点に変更はございません。

B 問題 80　解説書巻頭出題内容一覧及び解答、192～193 ページ

選択肢考察

誤　○b　粘膜調整後、1 週程度は義歯洗浄剤の使用を禁止する。義歯洗浄剤に含まれる漂白剤や発泡剤が粘膜調整材の表面あれの原因となるためである。

↓

正　△b　粘膜調整後でも酵素系などの義歯洗浄剤には使用可能なものがある。一方、酸系の義歯洗浄剤は表面あれが引き起こされるため使用は控える。

正解

誤　b、c、d

↓

正　c、d

ポイント

誤　義歯洗浄剤と義歯安定剤の使用は禁止する。

↓

正　義歯安定剤の使用は禁止する。

設問に不備があり、正解が得られない選択肢があったため、不適切問題とし全員正解として採点いたします。

DES117-2 訂正表

C 問題 64　解説書 276 ページ

画像診断



写真の解説に誤りがあったため、訂正させていただきます。上記画像の赤線が正しい位置となります。

D 問題 75　解説書 401 ページ　　23 年 12 月 20 日訂正追加

ポイント

誤　エステル型局所麻酔薬であるプロピトカインの代謝産物オルト–トルイジンが、～

↓

正　アミド型局所麻酔薬であるプロピトカインの代謝産物オルト–トルイジンが、～

解説の記載に誤りがあったため訂正いたします。なお、採点に変更はございません。

エムスリーエデュケーション株式会社　歯科事業本部

DES 歯学教育スクール